

ALUMERO

AS 2.1

BIBERSCHWANZERSATZPLATTE

DE

DATENBLATT

BIBERSCHWANZERSATZPLATTE AS 2.1

Maximal dichtend

- + Für Biberschwanzdächer
- + Leicht und belastungsfähig
- + Abdichtung durch Komprüband
- + Schnelle und einfache Montage
- + Widerstandsfähig durch hochqualitative Verzinkung



Technische Daten

Verwendung:	Biberschwanzdächer
Dachneigung:	10°-60°
Anbindung:	Tellerkopfschrauben
Montage:	dachparallel
Dachbeschaffenheit:	Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und des Gebäudeträgerwerks ist bauseits sicherzustellen
Materialien:	DX51 + AZ150



ALUMERO.PRO.TOOL

Projektplanung in 8 Schritten

- 1 Stammdaten
- 2 Dachdaten
- 3 Dacherausfassung
- 4 PV-Module
- 5 Konstruktion
- 6 CAD-Plan
- 7 Statik
- 8 Materialliste



Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit technische, projektbezogene Systemauslegungen inkl. statischer Berechnung und Projektberichte mittels Online-Software **Alumero.Pro.Tool** zu erstellen.



Systemkomponenten

weitere Artikel finden sie in unserem Produktkatalog oder auf unserer Website: www.alumerogroup.eu



Biberschwanzersatzplatte

AS 2.1

Produktnummer:
802620



Komtriband

15×30×180 mm

Enthalten in
802620



Tellerkopfschraube

TX20 4 × 30mm

Enthalten in
802620

makes us stronger.